



CLASSIQUE



AURIGAN



Référence	Brisures	Diamètre anneaux	Embouchure	Epaisseur canon	Largeur (mm)	Matières et finitions	Tarif public € TTC	Type de Mors	Caractéristiques	Branches partie basse	Longueurs branches	Type de branche (mors de bride)
4007210 056	Simple	45mm	PLEINE	16mm	100	Inox (56)	25,90	2 anneaux				
4011209 556	Simple	45mm	PLEINE	14mm	95	Inox (56)	25,90	2 anneaux				

4011211 556	Simple	45mm	PLEINE	14mm	115	Inox (56)	25,90	2 anneaux			
4015512 500	Simple	60mm	PLEINE	13mm	125	Matéria ux Divers (00)	49,00	Verdun	Avec rouleaux en cuivre.		
4015513 500	Simple	60mm	PLEINE	13mm	135	Matéria ux Divers (00)	49,00	Verdun	Avec rouleaux en cuivre.		
4015514 500	Simple	60mm	PLEINE	13mm	145	Matéria ux Divers (00)	49,00	Verdun	Avec rouleaux en cuivre.		
4020209 556	Simple	40mm	PLEINE	14mm	95	Inox (56)	25,90	2 anneaux			
4020210 056	Simple	40mm	PLEINE	14mm	100	Inox (56)	25,90	2 anneaux			
4020211 556	Simple	55mm	PLEINE	14mm	115	Inox (56)	25,90	2 anneaux			
4020212 556	Simple	55mm	PLEINE	14mm	125	Inox (56)	25,90	2 anneaux			
4020213 556	Simple	55mm	PLEINE	14mm	135	Inox (56)	25,90	2 anneaux			
4020214 556	Simple	55mm	PLEINE	14mm	145	Inox (56)	25,90	2 anneaux			
4020215 556	Simple	55mm	PLEINE	14mm	155	Inox (56)	25,90	2 anneaux			
4021212 089	Simple	55mm	PLEINE	12mm	120	Aurigan / Aurigan (89)	61,35	2 anneaux			
4021213 089	Simple	55mm	PLEINE	12mm	130	Aurigan / Aurigan (89)	61,35	2 anneaux			

4021216 589	Simple	55mm	PLEINE	12mm	165	Aurigan / Aurigan (89)	61,35	2 anneaux			
4021913 540	Simple	70mm	PLEINE	12mm	135	Maillech ort	80,60	2 anneaux			
4023214 040	Simple	55mm	PLEINE	16mm	140	Maillech ort Poli Main (40)	58,60	2 anneaux			
4023412 588	Simple	55mm	PLEINE	14mm	125	Aurigan / Inox (88)	67,80	2 anneaux			
4023413 588	Simple	55mm	PLEINE	14mm	135	Aurigan / Inox (88)	67,80	2 anneaux			
4023414 588	Simple	55mm	PLEINE	14mm	145	Aurigan / Inox (88)	67,80	2 anneaux			
4037611 556	Simple	55mm	PLEINE	16mm	115	Inox (56)	41,95	Olive			
4037612 556	Simple	65mm	PLEINE	16mm	125	Inox (56)	41,95	Olive			
4037613 556	Simple	65mm	PLEINE	16mm	135	Inox (56)	41,95	Olive			
4037614 556	Simple	65mm	PLEINE	16mm	145	Inox (56)	41,95	Olive			
4038012 556	Simple	65mm	PLEINE	18mm	125	Inox (56)	51,50	Olive			
4038013 556	Simple	65mm	PLEINE	18mm	135	Inox (56)	51,50	Olive			
4038014 556	Simple	65mm	PLEINE	18mm	145	Inox (56)	51,50	Olive			
4038413 589	Simple	65mm	PLEINE	20mm	135	Aurigan / Aurigan (89)	148,40	Olive			

4041912 000	Droit	75mm		16mm	120	Resine	148,40	Verdun			
4041913 000	Droit	75mm		16mm	130	Resine	148,40	Verdun			
4056012 500	Simple	65mm	PLEINE	20mm	125	Cuivre	73,50	2 anneaux			
4056013 500	Simple	65mm	PLEINE	20mm	135	Cuivre	73,50	2 anneaux			
4056014 500	Simple	65mm	PLEINE	20mm	145	Cuivre	73,50	2 anneaux			
4056214 589	Simple	70mm	PLEINE	23mm	145	Aurigan / Aurigan (89)	70,80	2 anneaux			
4058312 088	Droit	70mm	PLEINE	16mm	120	Aurigan / Inox (88)	0,00	2 anneaux			
4062011 556	Simple	55mm	PLEINE	18mm	115	Inox (56)	25,90	2 anneaux			
4062012 556	Simple	65mm	PLEINE	18mm	125	Inox (56)	25,90	2 anneaux			
4062013 556	Simple	65mm	PLEINE	18mm	135	Inox (56)	25,90	2 anneaux			
4062014 556	Simple	65mm	PLEINE	18mm	145	Inox (56)	25,90	2 anneaux			
4062016 056	Simple	65mm	PLEINE	18mm	160	Inox (56)	25,90	2 anneaux			
4063812 556	Simple	90mm	CREUS E	18mm	125	Inox (56)	26,30	2 anneaux	Pour course galopeur.		
4065412 556	Simple	65mm	PLEINE	20mm	125	Inox (56)	44,95	4 anneaux			
4065413 556	Simple	65mm	PLEINE	20mm	135	Inox (56)	44,95	4 anneaux			

4065414 556	Simple	65mm	PLEINE	20mm	145	Inox (56)	44,95	4 anneaux			
4080111 500	Droit	55mm		16mm	115	Resine	66,75	2 anneaux			
4080112 500	Droit	70mm		16mm	125	Resine	66,75	2 anneaux			
4080113 500	Droit	70mm		16mm	135	Resine	66,75	2 anneaux			
4080114 500	Droit	70mm		16mm	145	Resine	66,75	2 anneaux			
4083312 556	Simple	70mm		18mm	125	Caoutch ouc Noir (71)	44,40	2 anneaux			
4083313 556	Simple	70mm		18mm	135	Caoutch ouc Noir (71)	44,40	2 anneaux			
4084111 571	Droit	65mm		18mm	115	Caoutch ouc Noir (71)	12,55	2 anneaux			
4084212 555	Droit	70mm		20mm	125	Caoutch ouc Noir (71)	51,50	2 anneaux			
4084213 555	Droit	70mm		20mm	135	Caoutch ouc Noir (71)	51,50	2 anneaux			
4086012 556	Droit	55mm	PLEINE		125	Carbone	54,20	2 anneaux			
4086013 556	Droit	55mm	PLEINE		135	Carbone	54,20	2 anneaux			
4086112 556	Simple	55mm	PLEINE		125	Carbone	65,10	2 anneaux			
4086113 556	Simple	55mm	PLEINE		135	Carbone	65,10	2 anneaux			

4086212 556	Droit	55mm	PLEINE	16mm	125	Carbone	70,15	Releveur			
4086213 556	Droit	55mm	PLEINE	16mm	135	Carbone	70,15	Releveur			
4086214 556	Droit	55mm	PLEINE	16mm	145	Carbone	70,15	Releveur			
4086312 556	Simple	55mm	PLEINE	16mm	125	Carbone	76,55	Releveur			
4086313 556	Simple	55mm	PLEINE	16mm	135	Carbone	76,55	Releveur			
4086314 556	Simple	55mm	PLEINE	16mm	145	Carbone	76,55	Releveur			
4101612 556	Droit		PLEINE	13mm	125	Inox (56)	61,30				
4101614 556	Droit		PLEINE	13mm	145	Inox (56)	61,30				
4103112 500	Simple		PLEINE	13mm	125	Matériaux Divers (00)	21,65	Western			
4103113 500	Simple		PLEINE	13mm	135	Matériaux Divers (00)	21,65	Western			
4103114 500	Simple		PLEINE	13mm	145	Matériaux Divers (00)	21,65	Western			
4107412 040	Simple	45mm	PLEINE	20mm	120	Maillechort	85,50	Aiguilles			
4109312 556	Simple	50mm		17mm	125	Inox (56)	34,05	Aiguilles			

4110000 055						Aacier Inox (55)	69,45	Anti-cab reur			
4110000 155						Aacier Inox (55)	69,45	Anti-cab reur			
4111011 556	Double	65mm	PLEINE	16mm	115	Inox (56)	36,80	2 anneaux			
4111012 556	Double	65mm	PLEINE	16mm	125	Inox (56)	36,80	2 anneaux			
4111013 556	Double	65mm	PLEINE	16mm	135	Inox (56)	36,80	2 anneaux			
4111014 556	Double	65mm	PLEINE	16mm	145	Inox (56)	36,80	2 anneaux			
4125612 556	Double	45mm	PLEINE	14mm	125	Inox (56)	61,30	Aiguille s	Avec rouleaux en cuivre.		
4125613 556	Double	45mm	PLEINE	14mm	135	Inox (56)	61,30	Aiguille s	Avec rouleaux en cuivre.		
4125614 556	Double	45mm	PLEINE	14mm	145	Inox (56)	61,30	Aiguille s	Avec rouleaux en cuivre.		
4130212 500	Droit	70mm		16mm	125	Resine	159,30	Pessoia	2 anneaux.		
4130213 500	Droit	70mm		16mm	135	Resine	159,30	Pessoia	2 anneaux.		
4130312 500	Droit	70mm		16mm	125	Resine	159,30	Pessoia	3 anneaux.		
4130313 500	Droit	70mm		16mm	135	Resine	159,30	Pessoia	3 anneaux.		
4130412 500	Droit	70mm		23mm	125	Resine	137,50	Pessoia	2 anneaux.		
4130413 500	Droit	70mm		23mm	135	Resine	137,50	Pessoia	2 anneaux.		

4130911 556	Simple	65mm	PLEINE	18mm	115	Inox (56)	51,75	Pessoa	2 anneaux.		
4130912 556	Simple	65mm	PLEINE	18mm	125	Inox (56)	51,75	Pessoa	2 anneaux.		
4130913 556	Simple	65mm	PLEINE	18mm	135	Inox (56)	51,75	Pessoa	2 anneaux.		
4130914 556	Simple	65mm	PLEINE	18mm	145	Inox (56)	51,75	Pessoa	2 anneaux.		
4200112 000	Droit			16mm	120	Resine	184,85	Pelham		6,5cm	13,5cm
4200113 000	Droit			16mm	130	Resine	184,85	Pelham		6,5cm	13,5cm
4209412 556	Droit		PLEINE	12mm	125	Inox (56)	69,45	Pelham		7cm	14cm
4209413 556	Droit		PLEINE	12mm	135	Inox (56)	69,45	Pelham		7cm	14cm
4209414 556	Droit		PLEINE	12mm	145	Inox (56)	69,45	Pelham		7cm	14cm
4210112 556	Simple		PLEINE	20mm	125	Inox (56)	69,45	Pelham		7cm	14cm
4210113 556	Simple		PLEINE	20mm	135	Inox (56)	69,45	Pelham		7cm	14cm
4210114 556	Simple		PLEINE	20mm	145	Inox (56)	69,45	Pelham		7cm	14cm
4210115 556	Simple		PLEINE	20mm	155	Inox (56)	69,45	Pelham		7cm	14cm
4210413 556	Simple			18mm	135	Caoutch ouc Noir (71)	78,95	Pelham		7cm	14cm
4210713 056	Droit			21mm	130	Caoutch ouc	66,15	Pelham	CAOUTCHOUC DUR, Ebonite rigide	7cm	

4210813 556	Droit			18mm	135	Caoutchouc Noir (71)	78,95	Pelham	Caoutchouc flexible.	7cm	14cm	
4210912 556	Droit			18mm	125	Caoutchouc Noir (71)	78,95	Pelham	Rigide.	7cm	14cm	
4210913 556	Droit			18mm	135	Caoutchouc Noir (71)	78,95	Pelham	Rigide.	7cm	14cm	

4212011 588	Droit		PLEINE	16mm	115	Aurigan / Inox (88)	266,95	Bride	Canon cintré vers le haut et vers l'u2019avant : meilleure acceptation du mors grâce à une répartition de la pression sur toute la langue	5cm	
									Epaisseur réduite à 13mm du passage de langue pour prendre moins de place dans la bouche et ne pas gêner le palais		
									Le cheval perd l'u2019envie de remonter ou de passer la langue		
									Le mors de filet trouve plus facilement sa place derrière le canon cintré vers l'u2019avant du mors de bride		
									Des actions plus claires et plus de confort pour votre cheval		

4212012 588	Droit		PLEINE	16mm	125	Aurigan / Inox (88)	266,95	Bride	Canon cintré vers le haut et vers l'avant : meilleure acceptation du mors grâce à une répartition de la pression sur toute la langue	5cm	
									Epaisseur réduite à 13mm du passage de langue pour prendre moins de place dans la bouche et ne pas gêner le palais		
									Le cheval perd l'envie de remonter ou de passer la langue		
									Le mors de filet trouve plus facilement sa place derrière le canon cintré vers l'avant du mors de bride		
									Des actions plus claires et plus de confort pour votre cheval.		

4212013 588	Droit		PLEINE	16mm	135	Aurigan / Inox (88)	266,95	Bride	Canon cintré vers le haut et vers l'avant : meilleure acceptation du mors grâce à une répartition de la pression sur toute la langue	5cm	
									Epaisseur réduite à 13mm du passage de langue pour prendre moins de place dans la bouche et ne pas gêner le palais		
									Le cheval perd l'envie de remonter ou de passer la langue		
									Le mors de filet trouve plus facilement sa place derrière le canon cintré vers l'avant du mors de bride		
									Des actions plus claires et plus de confort pour votre cheval.		

4212014 588	Droit		PLEINE	16mm	145	Aurigan / Inox (88)	266,95	Bride	Canon cintré vers le haut et vers l'avant : meilleure acceptation du mors grâce à une répartition de la pression sur toute la langue	5cm	
									Epaisseur réduite à 13mm du passage de langue pour prendre moins de place dans la bouche et ne pas gêner le palais		
									Le cheval perd l'envie de remonter ou de passer la langue		
									Le mors de filet trouve plus facilement sa place derrière le canon cintré vers l'avant du mors de bride		
									Des actions plus claires et plus de confort pour votre cheval.		
4214100 056						Inox (56)	61,30	Hackam ore	Avec gourmette.		21,5cm
4214300 002						Fer Chromé (02)	74,35	Hackam ore	Muserolle cuir tressé.		24cm
4214400 055						Acier Inox (55)	93,95	Hackam ore	Cuir noir.		13cm

4214400 155						Aacier Inox (55)	93,95	Hackam ore	Cuir marron.		13cm	
4214500 055						Aacier Inox (55)	93,95	Hackam ore	Cuir noir. Pour poney.		13cm	
4214600 055						Aacier Inox (55)	171,25	Hackam ore	Avec muserolle.		16cm	
4214700 055						Aacier Inox (55)	367,50	Hackam ore				
4216813 588	Droit		PLEINE	16mm	135	Aurigan / Inox (88)	251,90	Bride	Passage de langue étroit.	5cm		
4217311 588	Droit		PLEINE	14mm	115	Aurigan / Inox (88)	0,00	Bride		5cm		Fixe
4217312 588	Droit		PLEINE	14mm	125	Aurigan / Inox (88)	277,70	Bride		5cm		Fixe
4217313 588	Droit		PLEINE	14mm	135	Aurigan / Inox (88)	277,70	Bride		5cm		Fixe
4217411 588	Droit		PLEINE	16mm	115	Aurigan / Inox (88)	277,70	Bride		5cm	10,5cm	Fixe
4217412 588	Droit		PLEINE	16mm	125	Aurigan / Inox (88)	277,70	Bride		5cm	10,5cm	Fixe
4217413 588	Droit		PLEINE	16mm	135	Aurigan / Inox (88)	277,70	Bride		5cm	10,5cm	Fixe
4217812 588	Droit		PLEINE	16mm	125	Aurigan / Inox (88)	211,05	Bride	Passage de langue plat et large.	5cm		
4217813 588	Droit		PLEINE	16mm	135	Aurigan / Inox (88)	211,05	Bride	Passage de langue plat et large.	5cm		
4220013 540	Droit		PLEINE	19 et 23mm		Maillech ort	285,30	Bride	Possibilité de monter 3 canons différents	8cm		

4222011 588	Droit		PLEINE	16mm	115	Aurigan / Inox (88)	239,40	Bride	Canon cintré vers le haut et vers l'avant : meilleure acceptation du mors grâce à une répartition de la pression sur toute la langue	7cm	
									Epaisseur réduite à 13mm du passage de langue pour prendre moins de place dans la bouche et ne pas gêner le palais		

4222012 588	Droit		PLEINE	16mm	125	Aurigan / Inox (88)	266,95	Bride	Canon cintré vers le haut et vers l'avant : meilleure acceptation du mors grâce à une répartition de la pression sur toute la langue	7cm	
									Epaisseur réduite à 13mm du passage de langue pour prendre moins de place dans la bouche et ne pas gêner le palais		

4222013 588	Droit		PLEINE	16mm	135	Aurigan / Inox (88)	266,95	Bride	Canon cintré vers le haut et vers l'avant : meilleure acceptation du mors grâce à une répartition de la pression sur toute la langue	7cm	
									Epaisseur réduite à 13mm du passage de langue pour prendre moins de place dans la bouche et ne pas gêner le palais		
									Le cheval perd l'envie de remonter ou de passer la langue		
									Le mors de filet trouve plus facilement sa place derrière le canon cintré vers l'avant du mors de bride		
									Des actions plus claires et plus de confort pour votre cheval.		

4222014 588	Droit		PLEINE	16mm	145	Aurigan / Inox (88)	266,95	Bride	Canon cintré vers le haut et vers l'avant : meilleure acceptation du mors grâce à une répartition de la pression sur toute la langue	7cm		
									Epaisseur réduite à 13mm du passage de langue pour prendre moins de place dans la bouche et ne pas gêner le palais			
									Le cheval perd l'envie de remonter ou de passer la langue			
									Le mors de filet trouve plus facilement sa place derrière le canon cintré vers l'avant du mors de bride			
									Des actions plus claires et plus de confort pour votre cheval.			
4224813 588	Droit		PLEINE	16mm	135	Aurigan / Inox (88)	285,95	Bride	Hubertus SCHMIDT	7cm	13cm	Fixe
4225112 589	Droit		PLEINE	19mm	125	Aurigan / Aurigan (89)	254,65	Bride		5cm	10,5cm	Fixe

	Droit		PLEINE	19mm	135	Maillech ort Poli Main (40)	254,65	Bride		5cm	10,5cm	Fixe
4225113 540												
4225113 589	Droit		PLEINE	19mm	135	Aurigan / Aurigan (89)	254,65	Bride		5cm	10,5cm	Fixe
4225712 589	Droit		PLEINE	18mm	125	Aurigan / Aurigan (89)	202,90	Bride		5cm	11cm	Fixe
4225713 589	Droit		PLEINE	18mm	135	Aurigan / Aurigan (89)	202,90	Bride		5cm	11cm	Fixe
4226013 589	Droit		PLEINE	23mm	135	Aurigan / Aurigan (89)	166,05	Bride		7cm		Fixe
4226014 589	Droit		PLEINE	23mm	145	Aurigan / Aurigan (89)	166,05	Bride		7cm		Fixe
4226111 556	Droit		PLEINE	16mm	115	Inox (56)	78,95	Bride		5cm	10,5cm	Fixe
4226112 556	Droit		PLEINE	19mm	125	Inox (56)	78,95	Bride		7cm	12,5cm	Fixe
4226112 589	Droit		PLEINE	19mm	125	Aurigan / Aurigan (89)	254,65	Bride		7cm	12,5cm	Fixe
4226113 556	Droit		PLEINE	19mm	135	Inox (56)	78,95	Bride		7cm	12,5cm	Fixe
4226113 589	Droit		PLEINE	19mm	135	Aurigan / Aurigan (89)	254,65	Bride		7cm	12,5cm	Fixe
4226114 556	Droit		PLEINE	19mm	145	Inox (56)	78,95	Bride		7cm	12,5cm	Fixe

	Droit		PLEINE	16mm	125	Aurigan / Inox (88)	257,25	Bride	KINNETTE.	7cm	13cm	Fixe
4226212 588	Droit		PLEINE	16mm	125	Aurigan / Aurigan (89)	257,25	Bride	KINNETTE.	7cm	13cm	Fixe
4226212 589	Droit		PLEINE	16mm	125	Aurigan / Aurigan (89)	257,25	Bride	KINNETTE.	7cm	13cm	Fixe
4226213 588	Droit		PLEINE	16mm	135	Aurigan / Inox (88)	257,25	Bride	KINNETTE.	7cm	13cm	Fixe
4226213 589	Droit		PLEINE	16mm	135	Aurigan / Aurigan (89)	257,25	Bride	KINNETTE.	7cm	13cm	Fixe
4226214 588	Droit		PLEINE	16mm	145	Aurigan / Inox (88)	257,25	Bride	KINNETTE.	7cm	13cm	Fixe
4226214 589	Droit		PLEINE	16mm	145	Aurigan / Aurigan (89)	257,25	Bride	KINNETTE.	7cm	13cm	Fixe
4226412 540	Droit		PLEINE	14,5mm	125	Maillechort Poli Main (40)	173,70	Bride	L'hotte.	7cm	13,5cm	
4226712 589	Droit		PLEINE	18mm	125	Aurigan / Aurigan (89)	202,90	Bride		7cm	13cm	Fixe
4226713 089	Droit		PLEINE	18mm	130	Aurigan / Aurigan (89)	202,90	Bride		7cm	13cm	Fixe
4226713 589	Droit		PLEINE	18mm	135	Aurigan / Aurigan (89)	202,90	Bride		7cm	13cm	Fixe
4226714 089	Droit		PLEINE	18mm	140	Aurigan / Aurigan (89)	202,90	Bride		7cm	13cm	Fixe
4226714 589	Droit		PLEINE	18mm	145	Aurigan / Aurigan (89)	202,90	Bride		7cm	13cm	Fixe

	Droit		PLEINE	18mm	155	Aurigan / Aurigan (89)	202,90	Bride		7cm	13cm	Fixe
4226715 589												
4227213 588	Droit		PLEINE	16mm	135	Aurigan / Inox (88)	189,20	Bride		7cm		Mobile
4227312 588	Droit		PLEINE	14mm	125	Aurigan / Inox (88)	277,70	Bride		7cm	13cm	Fixe
4227313 588	Droit		PLEINE	14mm	135	Aurigan / Inox (88)	277,70	Bride		7cm	13cm	Fixe
4227412 588	Droit		PLEINE	16mm	125	Aurigan / Inox (88)	277,70	Bride		7cm	13cm	Fixe
4227413 588	Droit		PLEINE	16mm	135	Aurigan / Inox (88)	277,70	Bride		7cm	13cm	Fixe
4227812 588	Droit		PLEINE	16mm	125	Aurigan / Inox (88)	211,05	Bride		7cm	13cm	Fixe
4227813 588	Droit		PLEINE	16mm	135	Aurigan / Inox (88)	211,05	Bride		7cm	13cm	Fixe
4230114 556	Simple		PLEINE	16mm	145		61,30					
4230815 040	Droit		PLEINE	18mm	150		133,95					
4230911 556	Droit		PLEINE	16mm	115	Inox (56)	72,20					
4230912 556	Droit		PLEINE	16mm	125	Inox (56)	72,20					
4236114 589	Droit		PLEINE	19mm	145	Aurigan / Aurigan (89)	254,65	Bride		9cm	15,5cm	Fixe
4246712 589	Droit		PLEINE	18mm	125	Aurigan / Aurigan (89)	266,80	Bride	Branches en "S".	7cm	13,5cm	Fixe

	Droit		PLEINE	18mm	135	Aurigan / Aurigan (89)	266,80	Bride	Branches en "S".	7cm	13,5cm	Fixe
4246713 589												
4246714 589	Droit		PLEINE	18mm	145	Aurigan / Aurigan (89)	266,80	Bride	Branches en "S".	7cm	13,5cm	Fixe
4309009 056	Droit		PLEINE	11mm	90	Inox (56)	72,20		Attelage			
4309010 056	Droit		PLEINE	11mm	100	Inox (56)	72,20		Attelage			
4309011 556	Droit		PLEINE	13mm	100	Inox (56)	72,20		Attelage			
4309811 556	Droit		PLEINE	12mm	115	Inox (56)	72,20		Attelage			
4310913 556	Droit		LISSE	16mm	135	Inox (56)	82,80	Attelage	2 anneaux courbé.			Fixe
4310914 556	Droit		LISSE	16mm	145	Inox (56)	82,80	Attelage	2 anneaux courbés.			Fixe
4311012 556	Droit		PLEINE	16mm	125	Inox (56)	82,80	Attelage	2 anneaux courbés.			Mobile
4311013 556	Droit		PLEINE	16mm	135	Inox (56)	82,80	Attelage	2 anneaux courbés.			Mobile
4311013 588	Droit		PLEINE	16mm	135	Aurigan / Inox (88)	185,15	Attelage	2 anneaux courbés.			Mobile
4311014 556	Droit		PLEINE	16mm	145	Inox (56)	82,80	Attelage	2 anneaux courbés.			Mobile
4311014 588	Droit		PLEINE	16mm	145	Aurigan / Inox (88)	185,15	Attelage	2 anneaux courbés.			Mobile
4311017 056	Droit		PLEINE	16mm	170	Inox (56)	96,65	Attelage	2 anneaux courbés.			Mobile
4311613 556	Droit		PLEINE	19mm	135	Inox (56)	82,80	Attelage	2 anneaux courbés.			Mobile

4311614 556	Droit		PLEINE	19mm	145	Inox (56)	82,80	Attelage	2 anneaux courbés.			Mobile
4314013 556	Droit		PLEINE	16mm	135	Inox (56)	89,85	Attelage	3 passants.			
4314014 556	Droit		PLEINE	16mm	145	Inox (56)	89,85	Attelage	3 passants.			
4314411 556	Droit		PLEINE	16mm	115	Inox (56)	69,85	Attelage				Fixe
4314413 556	Droit		PLEINE	18mm	135	Inox (56)	82,80	Attelage				Fixe
4314414 556	Droit		PLEINE	18mm	145	Inox (56)	82,80	Attelage				Fixe
4314613 540	Droit		PLEINE	16mm	135	Maillech ort Poli Main (40)	234,15	Attelage	Passage de langue moyen.			Fixe
4314613 556	Droit		PLEINE	16mm	135	Inox (56)	82,80	Attelage	Passage de langue moyen.			Fixe
4314614 540	Droit		PLEINE	16mm	145	Maillech ort Poli Main (40)	234,15	Attelage	Passage de langue moyen.			Fixe
4314614 556	Droit		PLEINE	16mm	145	Inox (56)	82,80	Attelage	Passage de langue moyen.			Fixe
4315013 540	Droit		PLEINE	16mm	135	Maillech ort Poli Main (40)	299,45	Attelage	Passage de langue moyen. Avec barette de maintien du bas des branches.			Fixe
4315014 540	Droit		PLEINE	16mm	145	Maillech ort Poli Main (40)	299,45	Attelage	Passage de langue moyen. Avec barette de maintien du bas des branches.			Fixe
4316812 588	Droit		PLEINE	19mm	125	Aurigan / Inox (88)	291,30	Attelage	2 passants.			Fixe

4316813 588	Droit		PLEINE	19mm	135	Aurigan / Inox (88)	291,30	Attelage	2 passants.			Fixe
4317017 040	Droit		PLEINE	17mm	170	Maillech ort Poli Main (40)	147,45	Attelage		12cm		
4318614 556	Droit			21mm	145	Caoutch ouc Noir (71)	82,80	Attelage	Caoutchouc.			